

# PANIFICACIÓN



## PRODUCTOS DE LÍNEA

## EMPAQUE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	EMPAQUE							
			CAJA	SACO	CUBETA	CUNETE	PORRÓN	TAMBOR	IBC/TOTE	GRANEL
Acesulfame K	Polvo	Edulcorante no calórico de alta intensidad.		•						
Ácido ascórbico	Granulado	Acidulante, fuente de vitamina C, antioxidante natural, mejorador de masas.		•						
Ácido cítrico	Granular, granular fino, fino	Proporciona acidez intensa, además funciona como antioxidante y regulador de pH.		•						
Almidón de maíz natural	Polvo	Incrementa la viscosidad y mejora la textura.		•						
Benzoato de sodio	Polvo	Conservador que actúa principalmente contra bacterias. Sal del ácido benzoico.		•						
Carbonato de calcio fq alcalá	Polvo	Es un Carbonato de Calcio Precipitado de alta pureza que supera los estándares del Food Chemical Codex (FCC). Este producto también cumple con los requisitos de la Proposición 65 de California referente a impurezas de plomo, teniendo un muy bajo contenido de este. Es fabricado especialmente para mejorar el contenido de calcio de los alimentos y bebidas.		•						
Cloruro de sodio	Granulado	Potencializa el sabor y fortalece el gluten.		•						
Cocoa alcalina y natural	Polvo	Realza las notas a chocolate.		•						
Cocoas	Polvo	Sabor chocolate.		•						
Colorantes	Polvo, líquido	Colorantes naturales y sintéticos; Rojo 40, Amarillo No.5, Amarillo No.6 y Azul No.1.		•						
Dextrosa Monohidratada	Polvo	Azúcar simple.		•						
Dióxido de titanio	Granulado	Enturbiante.		•						
EDTA ácido	Polvo	Secuestrante de iones metálicos, ablandador de agua.		•				•		
Goma guar	Granulado, polvo	Agente estabilizante y espesante que mejora la textura y volumen.		•						
Goma xantana	Granulado, polvo	Agente estabilizante y espesante que mejora la textura y volumen.		•						
Maltodextrina	Polvo	Carbohidratos de fácil digestión, previene la cristalización, dispersante en mezclas en polvo.		•						
Propionato de sodio y calcio	Polvo	Conservador que actúa principalmente contra hongos y bacterias filamentosas.		•						
Sorbato de potasio	Extruido	Conservador que actúa principalmente contra hongos y levaduras.		•						
Sosa cáustica	Líquido, escamas	Reactivo de laboratorio, limpieza y regulación de PH.		•						
Sucralosa	Polvo	Edulcorante no calórico de alta intensidad.			•					
Thinner estándar	Líquido	Diluyente de Pinturas, esmaltes, primers, lacas y Limpieza.							•	

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	PRODUCTOS BAJO PEDIDO								EMPAQUE						
			CAJA	SACO	CUBETA	CUNETE	PORRÓN	TAMBOR	IBC/TOPE	GRANEL							
Aceites (soya, girasol y palma)	Líquido	Fuente de lípidos para freído, aporta textura, mejora la calidad nutritiva y es sustituto de grasa.	•							•	•						
Ácido fumárico	Granulado	Acidulante que evita la hidratación de productos en polvo. Funciona como antioxidante y regulador de pH.		•													
Adydsol 303	Líquido	Desengrasante dielectrico para máquinas en operación, utilizado comunmente para eliminar grasa en superficies visibles.			•						•						
Adydsol 319	Líquido	Quita Etiquetas autoadheribles.			•							•					
Adydsol PMP-J1	Líquido	Desengrasante Base Solvente.			•							•					
Aircol SR 46	Aceite	Aceite sintético con viscosidad ISO 46 para lubricación de compresores del tipo tornillo.			•												
Alginato de sodio	Polvo	Agente estabilizante y gelificante en frío, proporciona estabilidad al hornear.		•													
Alginatos	Polvo	Para relleno horneable estables a altas temperaturas.		•													
Alkalite	Polvo	Nivelador de pH. Sirve para subir el valor del pH, no es agresivo y se maneja de manera más segura que la sosa o algún otro alcalinizante.		•													
Almidón de maíz modificado	Polvo	Incrementa la viscosidad, mejora la textura y mejora la vida de anaquel.		•													
Alpha SP 100	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 100 para lubricación de reductores de velocidad.				•							•				
Alpha SP 150	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 150 para lubricación de reductores de velocidad.												•			
Alpha SP 220	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 220 para lubricación de reductores de velocidad.													•		
Alpha SP 220	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 320 para lubricación de reductores de velocidad.				•									•		
Alpha SP 320	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 460 para lubricación de reductores de velocidad.														•	
Alusol AU 68	Aceite	Aceite semisintético para corte de aluminio.														•	
Aquatrol	Líquido	Biocida no oxidante, control microbiológico.											•	•			
Arena sílica	Granular	Medio de filtración, retención de sedimentos.		•													
Base UC multipropósito	Concentrado	Elaboración de limpiadores multiusos, de alta penetración y fácil enjuague. Rendimiento: 5kg de base ultrac concentrada produce 294 kg de limpiador multipropósito.	•														
Carbón activado	Granular	Medio de filtración, eliminación de color, contaminantes y olores. Potabilización de agua, decoloración de agua, adsorción de pesticidas, herbicidas, productos químicos y trihalometanos.		•													
Claripol	Líquido	Como alquicida, clarificador y floculante en el tratamiento de agua para albercas, cisternas y pozos.											•	•			
Clorito de sodio	Sólido	Biocida oxidante, desinfección del agua.		•													
Cloruro de benzalconio 80% (Marvionol RZ)	Líquido	Agente antiséptico y biocida en productos de limpieza institucional. Bactericida, fungicida y virucida, efectivo tanto en medio alcalino como ácido, mostrando mejores resultados en el alcalino.											•		•		
Cloruro de magnesio	Sólido/líquido	Control de sílice, des o anticongelante, aguas residuales.		•											•		
Cloruro de Potasio.	Polvo	Potencializa el sabor y fortalece el gluten y ayuda a la reducción del sodio actuando como sustituto.		•													
Cloruro férrico 40%	Líquido	Clarificación de agua.														•	
CMC	Granulado	Agente estabilizante y espesante que mejora la textura y volumen.		•													
Coagulante mardupol PCA	Líquido	Coagulante, clarificación de agua.															•
Color caramelo	Polvo, líquido	Colorante natural, soluble en agua con olor a azúcar quemada y sabor amargo que mejora la apariencia del producto.														•	
Desengrasante MT	Líquido	Limpieza de piezas metálicas con alto contenido de óxido superficial.				•										•	
Dextrosa	Polvo	Endulzante calórico, contribuye a la fermentación y mejora color de la costra del pan.	•	•											•	•	
Dióxido de silicio	Polvo, granular	Anti-apelmazante que mejora la fluidez de los polvos.		•													
EDTA alcalino (tetrasódico)	Polvo	Secuestrante de iones metálicos, ablandador de agua.															•
EDTA de calcio (disódico)	polvo	Aditivo empleado en la industria como agente secuestrante, conservador y antioxidante.															•
Eritritol	Granular, polvo	Edulcorante no calórico con notas refrescantes, aporta volumen y cuerpo a la masa.		•													
Extractos	Líquido, polvo	Naturales y artificiales.		•											•		
Fécula de papa	Polvo	Incrementa la viscosidad y mejora la textura.		•													
Fibra cítrica	Polvo	Aporte de fibra, reducción de grasa y de huevo, mejorador de textura.		•													
Fibra soluble	Polvo	Aporte de fibra que soporta temperatura de horneado.		•													
Floculante aniónico y catiónico magnafloc®	Sólido/líquido	Proceso de tratamiento y acondicionamiento de agua potable.		•												•	
Floculante mardupol cha	Líquido	Coagulante, clarificación de agua.															•
Floculantes anionicos y cationicos zeta	Sólido/líquido	Procesos de tratamiento y acondicionamiento de agua y agua residual.		•													•
Fosfatos de sodio, potasio, calcio	Granulado, polvo	Agentes emulsificantes, leudantes, secuestrantes, reguladores de pH y estabilizantes.		•													
Gasolina blanca	Líquido	Desengrasante de motores y piezas metálicas.	•		•											•	
Glutaraldehido 25, 50%	Líquido	Desinfectante en frío y conservador químico. Biocida de amplio espectro, eficientes contra bacterias, mohos, virus y micro bacterias.														•	•

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	EMPAQUE							
			CAJA	SACO	CUBETA	CUNETE	PORRÓN	TAMBOR	IBC/TOTE	GRANEL
Grasas	Sólido, líquido	Aporta textura.	•							
Highblend Fill Baking 850	Polvo	Para rellenos y mermeladas horneables.						•		
Highblend Marmalade SF	Polvo	Para mermeladas de frasco sin azúcar añadida.						•		
Hipoclorito de calcio	Granular,Tabletas	Biocida oxidante, desinfección del agua.	•		•					
Hipoclorito de sodio	Líquido	Limpieza y desinfección.					•	•	•	•
Honilo 710	Aceite	Aceite para pulido o abrillantado de metales.						•		
Honilo 980	Aceite	Aceite para pulido o abrillantado de metales.						•		
Honilo 981	Aceite	Aceite para pulido o abrillantado de metales.						•		
Hysol MB 10	Aceite	Aceite semisintético para corte de metales de severidad baja.						•		
Hysol MB 20	Aceite	Aceite semisintético para corte de metales de severidad media.						•		
Hysol MB 50	Aceite	Aceite semisintético para corte de metales de severidad alta.						•		
Hyspin AWS 22	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 22 para lubricación de sistemas hidráulicos.						•		
Hyspin AWS 32	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 32 para lubricación de sistemas hidráulicos.						•		
Hyspin AWS 46	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 46 para lubricación de sistemas hidráulicos.						•		
Hyspin AWS 68	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 68 para lubricación de sistemas hidráulicos.						•		
Hyspin ZZ 46	Aceite	Aceite mineral con viscosidad ISO 46 para lubricación de sistemas hidráulicos libre de zinc.						•		
Lactosa	Polvo	Azúcar de la leche que mejora el color de la costra del pan.		•						
Leche descremada en polvo	Polvo, líquido	Mejora el color de la costra del pan, imparte un sabor más agradable y mejora el valor nutricional.		•						
Lecitina de soya	Líquido, polvo	Emulsificante, estabilizante, espesante, humectante y antioxidante.						•		
Monopropilenglicol (Propilenglicol) USP	Líquido	En la industria alimentaria se utiliza para la fabricación, almacenamiento y conservación de una gran variedad de alimentos y productos comestibles ya que ayuda a mantenerlos hidratados, frescos y con un sabor agradable. e usa el monopropilenglicol como agente disolvente de colorantes, aromatizantes y saborizantes artificiales para alimentos y bebidas.					•	•		•
Nafta	Líquido	Agente de Limpieza.			•			•		
Optileb GR 823-2	Grasa	Grasa mineral grado alimenticio de complejo de aluminio, consistencia NLGI 2.			•					
Optileb GR UF 00	Grasa	Grasa sintética grado alimenticio de complejo de aluminio, consistencia NLGI 00.			•					
Optileb GR UF 1	Grasa	Grasa mineral grado alimenticio de complejo de aluminio, consistencia NLGI 1.			•					
Papel delicatessen	Hojas	Se usa principalmente para empaque así como envoltura de galletas, pan, postres, etc.	•							
Papel glassine	Hojas	Papel encerado útil para fabricación de bolsas y empaque de pan, galletas, postres, etc.	•							
Pectinas alto metoxilo	Polvo	Para rellenos y mermeladas de frascos, mangas, topping, jaleas, ates, glase.		•						
PEG 400	Líquido	Se usa en intermediarios químicos, procesado y empacado de comida.							•	
Persol	Líquido	Oxidante, tratamiento de enfermedades.						•	•	
Potasa cáustica	Líquido,escamas	Reactivo de laboratorio, limpieza y regulación de PH.		•				•	•	•
Proteína de chícharo	Polvo	Proteína vegetal que mejora el volumen y reemplaza huevo.		•						
Removedor de pintura	Líquido	Agente de Limpieza para desprender pinturas y recubrimientos aplicados en superficies no porosas y metálicas.	•		•					
Resinas intercambio ionico	Perlas	Tratamiento y acondicionamiento de agua de repuesto a la alberca.		•						
Sabores	Líquido, polvo	Naturales y artificiales.		•				•		
Sal granulada lavada	Granular	Preparación de salmuera para regeneración de suavizadores, en el acondicionamiento de agua.		•						
Sal industrial refinada no yodatada	Granular	Preparación de salmuera para regeneración de suavizadores, en el acondicionamiento de agua.		•						
Spheerol EPL 1	Grasa	Grasa mineral multipropósito con jabón de litio, consistencia NLGI 1.	•							
Stevia	Polvo	Edulcorante no calórico natural de alta intensidad.	•	•		•				
Suero de leche	Polvo	Mejora el color de la costra del pan, mejora el volumen y la textura.		•						
Sulfato de aluminio lf	Sólido/líquido	Coagulante para clarificación de agua.		•				•	•	•
Tricloro	Tabletas 1", 3", granular y polvo	Biocida oxidante, desinfección del agua y estabilizador de cloro.	•		•					

PRODUCTOS BAJO PEDIDO

EMPAQUE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	FUNCIÓN	EMPAQUE							
			CAJA	SACO	CUBETA	CUNETE	PORRÓN	TAMBOR	IBC/TOTE	GRANEL
Viscogen KL 23 SPRAY	Aceite	Aceite sintético con viscosidad ISO 220 para lubricación de cadenas.	•							
Vitaminas	Polvo	Vitaminas A, B, C, D, E y K para fortificación.	•	•		•				
Water softener	Pellet	Preparación de salmuera para regeneración de suavizadores, en el acondicionamiento de agua.		•						